

**Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий**

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области**  
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Омской области в Русско-Полянском районе  
646780, Омская область, п. Русская Поляна, ул. Кирова, д. 65  
Тел/факс: (38172) 2-16-03 E-mail: r-polyana@55.rospotrebnadzor.ru http://55.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

« 04 » мая 2022 г., 16 час. 00 мин. № 930  
(дата и время составления акта)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Омской области в Русско-Полянском районе  
646800, Омская область, р.п. Таврическое, ул. Чкалова, 24  
(место составления акта)

**Акт выездной проверки**  
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением от 06 апреля 2022 года, 14 час. 30 мин. № 930

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках п. 2 ч. 1 ст. 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" - наступление сроков проведения контрольных (надзорных) мероприятий, включенных в план проведения контрольных (надзорных) мероприятий, в связи с включением в ежегодный план контрольно-надзорных мероприятий на 2022 год, утвержденный руководителем Управления Роспотребнадзора по Омской области

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

- 1) Шипицына Анастасия Николаевна - главный специалист-эксперт ТО в Русско-Полянском районе
- 2) Каблуков Сергей Николаевич - заместитель начальника отдела ТО в Русско-Полянском районе;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:  
специалисты:

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области", аттестат аккредитации № RA.RU.710032 от 24.04.2015, выдан Федеральной службой по аккредитации;

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510193 от 15.03.2016, выдан Федеральной службой по аккредитации;

Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Русско-Полянском районе", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513621 от 26.12.2017, выдан Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: АВТОНОМНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "ТАВРИЧЕСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ";

указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 646800 Омская область Таврический район р.п. Таврическое ул. Пансионатная 9;

Омская область Таврический район с. Сосновское ул. Улыбина 3;

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: ИНН 5534008125; 646800, ОБЛАСТЬ ОМСКАЯ, РАЙОН ТАВРИЧЕСКИЙ, Р.П. ТАВРИЧЕСКОЕ, УЛИЦА ПАНСИОНАТНАЯ, 9

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с « 11 » апреля 2022 г., 09 час. 00 мин.

по « 04 » мая 2022 г., 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с письмом Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Русско-Полянском районе» 04/37-2022 от 20.04.2022г

с « 20 » апреля 2022 г., 10 час. 00 мин.

по « 28 » апреля 2022 г., 10 час. 00 мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

5 часов 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Осмотр;

2) Отбор проб (образцов) ;

4) Экспертиза:

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

1) в следующие сроки:

с « 13 » апреля 2022 г., 10 час. 00 мин.

по « 13 » апреля 2022 г., 13 час. 00 мин.

по месту ): 646800 Омская область Таврический район р.п. Таврическое ул. Пансионатная 9

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 13.04.2022

с « 14 » апреля 2022 г., 10 час. 20 мин.

по « 14 » апреля 2022 г., 12 час. 20 мин.

по месту ): Омская область Таврический район с. Сосновское ул. Улыбина 3;

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 14.04.2022

с « 13 » апреля 2022 г., 10 час. 00 мин.

по « 13 » апреля 2022 г., 13 час. 00 мин.

по месту ): 646800 Омская область Таврический район р.п. Таврическое ул. Пансионатная 9

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: акт отбора проб от 13.04.2022

с « 14 » апреля 2022 г., 10 час. 20 мин.

по « 14 » апреля 2022 г., 12 час. 20 мин.

по месту ): Омская область Таврический район с. Сосновское ул. Улыбина 3;

по результатам которого составлен: акт отбора проб от 14.04.2022

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

3) в следующие сроки:

с « 13 » апреля 2022 г., 13 час. 00 мин.

по « 28 » апреля 2022 г., 16 час. 00 мин.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по месту ): 646800 Омская область Таврический район р.п. Таврическое ул. Пансионатная 9

по результатам которого составлен: протоколы испытаний № 113/ФФ от 18.04.2022, 122/ФФ от 18.04.2022

с « 14 » апреля 2022 г., 13 час. 00 мин.

мин.

по « 28 » апреля 2022 г., 16 час. 00

по месту ): Омская область Таврический район с. Сосновское ул. Улыбина 3;

по результатам которого составлен: протоколы испытаний 122/ФФ от 18.04.2022

4) в следующие сроки:

с « 13 » апреля 2022 г., 13 час. 00 мин.

по « 28 » апреля 2022 г., 16 час. 00 мин.

по результатам которого составлен: протоколы испытаний и заключения № 8647,8648,8649,8650,8651,8652,8692,8693,8694 от 15.04.2022, 8755,8786 от 18.04.2022,9000,9001,8999 от 20.04.2022, 9108,9109,910 от 21.04.2022; 8494 от 14.04.2022, 8670,8691, 8655 от 15.04.2022, 8735,8736,8737,8820,8822,8821,8819,8734,8745,8756 от 18.04.2022, 8955,8956,8959,8958,8958,8960,8961,8962,8963,8954,8957 от 20.04.2022, 9016,9153 от 21.04.2022, 10104 от 28.04.2022; Экспертные заключения № 1374 РП/О от 25.04.2022

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- 1) уставные документы: устав, изменения в устав (при наличии);
  - 2) решение (приказ) о назначении руководителя, должностная инструкция руководителя;
  - 3) договор на проведение дератизационных и дезинсекционных работ;
  - 4) договор, акты на вывоз и утилизацию отходов;
  - 5) личные медицинские книжки работников, сертификаты профилактических прививок;
  - 6) результаты профилактического флюорографического обследования сотрудников;
  - 7) документы на используемые дезинфицирующие средства (для дезинфекции инструментария, помещений, медицинских отходов, биологического материала и др.), сертификаты соответствия, регистрационные удостоверения, методические рекомендации по применению;
  - 8) документы, подтверждающие оборудование и эксплуатацию вентиляционных систем (паспорта на вентиляционные, протоколы замеров производительности вентиляционных систем, сертификаты соответствия и рекомендации по применению на фильтры очистки, установленные на приточных вентиляционных системах и системах кондиционирования), документы, подтверждающие проведение ежегодной ревизии и очистки вентиляционных систем учреждения;
  - 9) журнал проведения генеральных уборок;
  - 10) журнал контроля работы бактерицидных облучателей;
  - 11) программа производственного контроля; приказ о внедрении программы с указанием лиц, ответственных за выполнение программы, документы, подтверждающие проведение производственного контроля за 2021 г. Истекший период 2022
  - 12) потребительская упаковка (листы-вкладыши);
  - 13) производственная документация контроля качества поступающего сырья, упаковки, готовой продукции (журналы, рецептуры);
  - 14) документы, подтверждающие прослеживаемость, качество и безопасность продовольственного сырья, пищевых продуктов, пищевых добавок, вспомогательного сырья, упаковки и готовой продукции (декларации, сертификаты соответствия, свидетельства о госрегистрации, ветеринарные свидетельства);
  - 15) журнал учета инфекционных заболеваний;
  - 16) документы, подтверждающие разработку и внедрение процедуры, основанной на принципах ХАССП, организацию производственного контроля на предприятии;
  - 17) -перечень поставщиков продукции с указанием групп
  - 18) - отчет о выполнении норм питания за истекший период 2022г;
  - 19) сведения об используемых диетах с указанием числа питающихся по ним
  - 20) журнал учета работы стерилизационной техники (при наличии);
  - 21) журнал учета проб на качество предстерилизационной очистки;
  - 22) журнал амбулаторного приема;
  - 23) инструкции по сбору, временному хранению и удалению медицинских отходов;
  - 24) схема удаления отходов;
  - 25) сведения о проведенных мероприятиях по профилактике новой коронавирусной инфекции, обеспеченности бактерицидными облучателями, антисептиками, дезинфектантами, моющими средствами, СИЗ;
- (указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе:
- 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом;
  - 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

1) Территория огорожена с 4 сторон. Отдельно расположена хозяйственная зона. Хозяйственная зона расположена со стороны входа в производственные помещения столовой и имеют самостоятельный въезд с улицы.

Для сбора мусора и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны предусмотрена площадка с водонепроницаемым твердым покрытием. Представлен договор на вывоз мусора.

Помещения имеют естественное освещение, боковое. Искусственное освещение представлено лампами.

Здание оборудовано системой хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализацией. Водоснабжение от поселкового водопровода. Канализование на местном выгребе. Горячей водой обеспечены кухня, буфетные, туалеты, жилые комнаты.

Медицинское обслуживание обеспечивают медицинские работники. Все работники учреждения прошли профилактические осмотры в установленном порядке.

Пищеблок оборудован системой холодного и горячего водоснабжения. Поточность технологического процесса соблюдаются. Санитарно-техническое состояние помещений удовлетворительное, установлено специализированное оборудование в складском помещении (стеллажи) для различных групп товаров с гигиеническим покрытием, поддоны и холодильное оборудование для замороженной продукции и охлажденной продукции. Объем имеющегося оборудования обеспечивает условия хранения имеющегося запаса скоропортящейся продукции, приготовление предлагаемого ассортимента блюд. В холодильниках, имеются измерительные приборы для контроля за температурно-влажностными режимами хранения. Поступающие пищевые продукты сопровождаются документами, подтверждающими их происхождение, качество и безопасность. Правила товарного соседства, нормы складирования продукции соблюдаются. Санитарное состояние помещений учреждения удовлетворительное. Ежедневно проводится влажная уборка помещений с использованием моющих дезсредств, проветривание. Уборочный инвентарь хранится упорядоченно.

Совместно со специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» проведен отбор проб для лабораторных испытаний (протоколы испытаний прилагаются к акту проверки).

В рамках контрольно-надзорного мероприятия проведено консультирование по вопросу соблюдения санитарного законодательства РФ.

2) - 13.04.2022 в 13.00г при проведении плановой выездной проверки в отношении Автономного стационарного учреждения социального обслуживания Омской области «Таврический дом- интернат для престарелых и инвалидов» по адресу 646800 Омская область Таврический район р.п. Таврическое ул. Пансионатная, 9 установлено, что: должностным лицом – заместителем директора Кормилец Людмилой Иосифовной не обеспечивается выполнение санитарно-эпидемиологических требований а именно:

- в помещениях в которых установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги отсутствует вентиляция, что является нарушением п. 2.6, 9.17 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»

- мебель имеет дефекты покрытия, что затрудняет качественную мойку и дезинфекцию в отделении «Милосердие» кровати в комнатах № 117,121,113,111,110,108,107,202,204,207,208; в «Геронто-психиатрическом» отделении кровати имеют дефекты покрытия в комнатах № 208,209,213,206, 209,318, тумба с дефектами покрытия в комнате № 312, 318, что является нарушением п. 9.24, 9.37 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»

- в отделении «Милосердие» требуется проведение косметического ремонта в отделении «Милосердие» в туалетных комнатах № 19,107,108,110,113,121,203,205,207,208,209,217,220,304,305,306,307,308 нарушена целостность плитки, имеются сколы и отпавшая плитка. Нарушена целостность полового покрытия в комнате № 41, с 107 по 121, 309, 318, 315, на первом этаже в кабинете приема; в «Геронто-психиатрическом» в туалетной комнате № 217 нарушена целостность плитки, нарушена целостность потолка в комнате № 207, 217, 309, 315, в коридоре, в комнатах № 209, 207, 315, 309 нарушена целостность пола, что является нарушением п.2.7, 9.21 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»

- три процедурных кабинета (отделение 1,2 ГПО) умывальники не оборудованы смесителями с бесконтактным приводом п. 4.4.6 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»

- для мытья и обработки инвентаря отсутствует двугнездная раковина п. 4.4.7 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»

- 13.04.2022 в 13.00г при проведении плановой выездной проверки в отношении Автономного стационарного учреждения социального обслуживания Омской области «Таврический дом-интернат для престарелых и инвалидов» по адресу 646800 Омская область Таврический район р.п. Таврическое ул. Пансионатная 9 установлено, что: должностным лицом - диет. сестрой Лемешевой Татьяной Владимировной не обеспечивается выполнение санитарно-эпидемиологических требований а именно:

- В горячем цехе пищеблока потолок с дефектами покрытия, выполнен из материала не подвергающимся мойки в виде решетки п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"

- Отсутствует система приточно-вытяжной вентиляции производственных помещений пищеблока. В зонах (участки) и (или) размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла не оборудованы локальными вытяжными системами, что является нарушением п. 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"

- 14.04.2022 в 12.00г при проведении плановой выездной проверки в отношении Автономного стационарного учреждения социального обслуживания Омской области «Таврический дом-интернат для престарелых и инвалидов» по Омская область Таврический район с. Сосновское ул. Улыбина 3 установлено, что: должностным лицом – заместителем директора Кормилец Людмилой Иосифовной не обеспечивается выполнение санитарно-эпидемиологических требований а именно:

- требуется проведение косметического ремонта на 1 этаже в коридоре пол и стены имеют дефекты покрытия п. 2.7, 9.21 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»

- мебель имеет дефекты покрытия, что затрудняет качественную мойку и дезинфекцию кровати в комнатах № 305, 103, тумбы в комнатах 301,319,201,101,102,103, комоды в комнатах 312,102,103, кресла в холле 1 этажа шифоньер к комнатам 105,301,103 что является нарушением п. 9.24, 9.37 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»

- в процедурном кабинете умывальники не оборудованы смесителями с бесконтактным приводом п. 4.4.6 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»

- 14.04.2022 в 12.00г при проведении плановой выездной проверки в отношении Автономного стационарного учреждения социального обслуживания Омской области «Таврический дом-интернат для престарелых и инвалидов» по адресу Омская область Таврический район с. Сосновское ул. Улыбина 3 установлено, что: должностным - диет. сестрой Лемешевой Татьяной Владимировной не обеспечивается выполнение санитарно-эпидемиологических требований, а именно:

- В здании пищеблока пол в моечной имеет скол плитки, на кухне 3 этажа стены с нарушением целостности плитки п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"

- Над столом «Овощи варенные» отсутствует бактерицидная лампа, что является нарушением п. 2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"

- калорийность обеда из трех блюд, установленная лабораторным путем, ниже величин, полученных расчетным путем и ниже предела допустимых отклонений (- 17,9%). Содержание белка и углеводов в обеде, установленное лабораторным путем, ниже величин, полученных расчетным путем и ниже предела допустимых отклонений (28,0 %), предел допустимых отклонений (+- 5%), что не соответствует требованиям п. 8.1.2.3 м СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" 3.)

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) протокол осмотра от 13.04.2022, 14.04.2022

2) протокол отбора проб (образцов) от 12.04.2022,

3) протоколы испытаний и заключения № 8647,8648,8649,8650,8651,8652,8692,8693,8694 от 15.04.2022, 8755,8786 от 18.04.2022,9000,9001,8999 от 20.04.2022, 9108,9109,910 от 21.04.2022; 8494 от 14.04.2022, 8670,8691, 8655 от 15.04.2022, 8735,8736,8737,8820,8822,8821,8819,8734,8745,8756 от 18.04.2022, 8955,8956,8959,8958,8958,8960,8961,8962,8963,8954,8957 от 20.04.2022, 9016,9153 от 21.04.2022, 10104 от 28.04.2022; Экспертные заключения № 1374 РП/О от 25.04.2022

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

*М. Скумашев - группа 10*  
*М. Минин*

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документальную проверку)

*Мавриэт Скумашев - группа 10*  
*Мавриэт Скумашев*  
*2-14-88*

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Директор ИСУСО "Таврические ЭИ"  
Анна Саша Владимировна ✓

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



\* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.