

**РЕШЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ**

« 02 » сентября 2021 г.

№ 344

Прокурор Таврического района Бряндин С.П.

прокурор (заместитель прокурора)

старший советник юстиции

классный чин, фамилия, инициалы

Р Е Ш И Л:

1. Провести проверку в АСУСО «Таврический дом-интернат»

наименование проверяемого органа (организации)

2. Проверка соблюдения защиты прав инвалидов, санитарно —
эпидемиологических правил, норм и правил пожарной безопасности

цель проверки

3. Указание прокуратуры Омской области

основание проверки

4. Соблюдение пожарной безопасности

предмет проверки

5. Установить срок проведения проверки с 02.09.2021 по 30.09.2021

6. Поручить проведение проверки: помощнику прокурора Таврического
района Колышкиной Алесе Александровне

фамилии, имена, отчества, занимаемые должности

7. Довести настоящее решение до сведения руководителя АСУСО
«Таврический дом-интернат»

наименование проверяемого органа (организации)

Прокурор Таврического района Бряндин С.П.


подпись

 *Бряндин С.П.*
02.09.2021



Прокуратура
Российской Федерации

Прокуратура Омской области
ПРОКУРАТУРА
Таврического района
ул. Ленина, 27,
р.п. Таврическое,
Таврический район,
Омская область, Россия, 646800
03.09.2021 № 07-12-2021/

на № _____

Руководителю АСУСО «Таврический
дом - интернат»

Луниной Е.В.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений
федерального законодательства

Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства в сфере соблюдения прав инвалидов и престарелых, числе, соблюдения требований пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства о защите прав инвалидов, в деятельности АСУСО «Таврический дом - интернат» (далее – Учреждение), в ходе которой выявлены нарушения.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 181-ФЗ) под инвалидом понимают лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.

Прокуратурой района в деятельности АСУСО «Таврический дом - интернат» выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Федеральный закон № 52-ФЗ) направлен на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду.

Согласно ст. 3 Федерального закона № 52-ФЗ законодательство области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (далее – санитарное законодательство) основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального

№ 54
06.09.2021
АП № 000328

Прокуратура Таврического района Омской области

закона, других федеральных законов, а также принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.

На основании части 3 ст. 39 Федерального закона от 30.07.1999 № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 утверждены СП 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

В соответствии с п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений предприятия общественного питания должна быть выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений.

Вместе с тем проверкой установлено, что в складском помещении пищеблока АСУСО «Таврический дом- интернат» требуется проведение косметического ремонта, так как на стенах имеются дефекты покрытия, что затрудняет проведение качественной уборки и дезинфекции помещений.

На основании п. 2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 при изготовлении блюд, кулинарных и кондитерских изделий необходимо обеспечить последовательность и прочность технологических процессов, обеспечивающих химическую, биологическую и физическую (в том числе исключения попадания посторонних предметов и частиц (металлические, деревянные предметы, пластик, стекло) в пищевую продукцию, безопасность.

В нарушение вышеуказанной нормы, кухонный инвентарь пищеблока АСУСО «Таврический дом- интернат» имеет дефекты покрытия, в том числе доски и веселка.

В соответствии с п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 предприятия общественного питания для приготовления пищи должны быть оснащены техническими средствами для реализации технологического процесса, а также частью или технологической операцией (технологическое оборудование), холодильным, моечным оборудованием, инвентарем, посудой (одноразового использования, при необходимости), тарой, изготовленными из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией, устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств и обеспечивающими условия хранения, изготовления, перевозки (транспортирования) и реализации пищевой продукции.

При этом в Учреждении для приготовления блюд используется тара, которая ранее уже употреблялась в приготовлении, а именно емкость из пластика.

Кроме того, на основании п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 для продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции предприятий общественного питания должны использоваться раздельное технологическое и холодильное оборудование, производственные столы, разделочный инвентарь (маркированный любым способом), многооборотные средства упаковки и кухонная посуда. Для предприятий общественного питания, имеющих менее 25 посадочных мест, допускается хранение в одном холодильнике пищевого сырья и готовой к употреблению пищевой продукции при условии их нахождения в закрытых контейнерах в gastronемкостях. Столовая и кухонная посуда и инвентарь одноразового использования должны применяться в соответствии с маркировкой по их применению. Повторное использование одноразовой посуды и инвентаря запрещается.

В нарушении указанной нормы, в пищеблоке АСУСО «Таврический дом- интернат» кисти для смазывания кондитерских изделий не имеют маркировку.

Также прокуратурой района в деятельности АСУСО «Таврический дом - интернат» выявлены нарушения исполнения законодательства о соблюдении прав инвалидов и престарелых.

Как следует из ч. 1 ст. 15 Федерального закона № 181-ФЗ, учреждения независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам, условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам; возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, входа в такие объекты и выхода из них; дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

Во исполнение требований законодательства о защите прав и интересов инвалидов разработана и действует система нормативных документов в строительстве «Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения».

Согласно п. 43 Постановление Правительства РФ от 04.07.2020 № 1189 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», обязательными для применения, в том числе являются разделы 6-8 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

Пунктом 8.1.6 СП 59.13330.2016 установлено, что при входах в здания массового посещения (вокзалы всех видов транспорта, учреждения социального назначения, торговые предприятия, административные, управленческие учреждения, многофункциональные комплексы и т.п.) для инвалидов по зрению должна быть установлена информационная тактильная или тактильно-звуковая мнемосхема, отображающая информацию о помещениях в здании, не мешающая основному потоку посетителей. Она должна размещаться с правой стороны по ходу движения на удалении от 2 до 4 м от входа. На основных путях движения в соответствии с заданием на проектирование обустраиваются направляющие тактильно-контрастные указатели, шириной от 0,15 до 0,30 м с высотой рисунка 4,0 мм.

В ходе проведенной прокуратурой проверки установлено, что на территории АСУСО «Таврический дом - интернат» проживают инвалиды по зрению.

Вместе с тем в нарушение вышеуказанных требований закона в зданиях АСУСО «Таврический дом - интернат» отсутствуют информационная мнемосхема и тактильные направляющие полосы.

В соответствии с ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» жилые здания, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы обеспечивалась их доступность для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения.

Как следует из п. 6.1.1. СП 59.13330.2016 в общественном или производственном здании (сооружении) должен быть минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного для МГН подземного или надземного уровня, соединенного с этим зданием.

Согласно п. 5.1.14 СП 59.13330.2016 лестницы должны дублироваться пандусами или подъемными устройствами. Длина непрерывного марша пандуса не должна превышать 9,0 м, а уклон не круче 1:20 (5%).

Согласно п. 5.1.15 СП 59.13330.2016 длина горизонтальной площадки прямого пандуса должна быть не менее 1,5 м. В верхнем и нижнем окончаниях пандуса следует предусмотреть свободную зону размером не менее 1,5х1,5 м. Аналогичные площадки должны быть предусмотрены при каждом изменении направления пандуса.

Пандусы должны иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 м и 0,7 м с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам. Расстояние между поручнями пандуса одностороннего движения должно быть в пределах 0,9-1,0 м. По продольным краям пандуса следует устанавливать бортики высотой не менее 0,05 м.

Верхний и нижний поручни пандуса должны находиться в вертикальной плоскости. Размеры длины и высоты поручней всех лестниц пандусов допускается изменять по песту в пределах 0,03 м.

В ходе проверки АСУСО «Таврический дом - интернат» установлено, что здание корпуса № 3, не обеспечивает для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения - маломобильных групп населения равными условиями жизнедеятельности с другими категориями населения. Оборудованный пандус, не соответствует требованиям СП 59.13330.2016.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 20 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее - Закон) получателем социальных услуг с учетом их индивидуальных потребностей предоставляются следующие виды социальных услуг: социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту; социально-медицинские направленные на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии здоровья, и иные.

Согласно ч. 2 ст. 17 ФЗ № 442-ФЗ от 28.12.2013 «существенными условиями договора о предоставлении социальных услуг являются положения, определенные индивидуальной программой.

Так, в ходе проверки, установлено, что Обогрелова Ольга Николаевна в период с 28.04.2021 по 14.05.2021, с 13.06.2021 по 06.07.2021 согласно журналу прихода и расхода абсорбирующего белья по ИПР для проживающих не получала подгузники для взрослых, которые согласно индивидуальной программе предусмотрены в количестве 3 штук в сутки.

Аналогичный факт установлен в отношении Трошкиной Натальи Павловны, которая в период с 19.09.2019 по 27.08.2021 согласно журналу прихода и расхода абсорбирующего белья по ИПР для проживающих получала подгузники для взрослых в количестве 30 штук на 15 дней, однако в индивидуальной программе Трошкиной Н.П. предусмотрено количество 3 штук в сутки.

Причинами выявленных нарушений явились ненадлежащее исполнение должностным лицом АСУСО «Таврический дом - интернат» своих обязанностей, отсутствие надлежащего контроля со стороны руководства за деятельностью подчиненных работников.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 6, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, принять меры к устранению указанных нарушений закона, причин и условий, им способствующих.
2. Рассмотреть вопрос в установленном законом порядке о привлечении должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях.

ответственности.

3. О дне рассмотрения представления уведомить прокуратуру Таврического района Омской области для обеспечения участия представителя.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру Таврического района Омской области в установленный законом месячный срок в письменной форме.

Прокурор района
старший советник юстиции



С.П. Бряндин